



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 18.21.04.000.М.000001.02.21 ОТ 02.02.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности

МБОУ "СОШ №24", 427961, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул. Фурманова, д.1 а (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 24", 427961, Удмуртская Республика, г.Сарапул, ул. Фурманова, д.1а, (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 633/2 от 13.12.2020 г, акт санитарно-эпидемиологического обследования № 541/2 от 30.12.2020 г, выданные филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в г.Сарапуле.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3193688

427960 Удмуртская республика,
г. Сарапул, ул. Азина, 29
тел. (факс) (34147) факс 40396
E – Mail: to-sarap@udm.net

Директору
МБОУ СОШ № 24
Терехановой И.Ю.

г.Сарапул, ул.Фурманова, 1а

от 01.02.2021г. № 18-04-11/063-143-2020
на № _____ от _____

Уведомление о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения

В результате рассмотрения поступившего заявления от 22.01.2021г № 2 на оказание государственной услуги – «Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений» выявлено следующее:


экспертное заключение от 30.12.2020г № 633/2, выполненное филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР» в г.Сарапуле, на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей выполнено на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, действующим на момент проведения экспертизы (СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»).

С учетом того, что СанПиН 2.4.4.3172-14 утратил силу с 01.01.2021г в связи с изданием постановления Правительства РФ от 08.10.2020г № 1631 и постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28, проведена оценка представленных сведений в экспертном заключении на соответствие санитарным требованиям действующих на сегодняшний день (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г № 28).

Согласно представленным документам здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей, **соответствуют** государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Руководствуясь пунктом 58 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по предоставлению государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, санитарно-эпидемиологических заключений, утвержденного Приказом Роспотребнадзора от 18.07.2021г № 775, принято решение о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения **о соответствии** зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Начальник
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле



Красноперов А.Ю.